

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

Profili cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali a sezione circolare secondo EN 10219

NOTE GENERALI

- Per i profilati cavi formati a freddo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10219-1) la reperibilità indicata si riferisce alle qualità S235J e S355J; su richiesta, è possibile trovare gli stessi profili anche in qualità S275J e S460;
- Per i profilati cavi finiti a caldo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10210-1) la reperibilità indicata si riferisce alla qualità S355; profili in qualità S235, S275 e S460 sono comunque reperibili in tempi brevi;
- I profili indicati come “facilmente reperibili” hanno tempi di fornitura immediati;
- I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione o della lavorazione richiesta nei Centri di Servizio, da 1 g ai 15 gg;
- I profili indicati contrassegnati da “tempi di reperibilità medi” non sono di solito disponibili a magazzino nei Centri di Servizio, ma hanno tempi di fornitura variabili da 1 a 15 gg, anche a seconda delle lavorazioni richieste;
- Per i profili su ordinazione i tempi di consegna variano da 60 a 90 giorni a partire dell’ordine del prodotto, con quantitativi che variano dalle 25 alle 30 t per diametri maggiori. Profili di diametri minori, inferiori a 219 mm, possono essere forniti anche in quantitativi minori a partire da un minimo di 5 t;
- La reperibilità è riferita a profili di lunghezza standard (6.00 e 12.00 m). Per lunghezze maggiori la quantità minima da ordinare varia fra le 25 e le 40 t in funzione dei diametri/sezioni richiesti;
- per gli acciai con resistenza migliorata alla corrosione e simili (ex CorTen) la quantità minima da ordinare varia da 30 a 60 t a profilo con tempi (minimi) di consegna che variano fra i 60 e i 90 giorni.

NOTE SPECIFICHE

- È sempre possibile fare uso di profili ad uso strutturale con diametri e/o spessori non annoverati nel presente sagomario commerciale, tenendo presente il potenziale aumento sia dei tempi di consegna (fino a 90 giorni) e dei quantitativi minimi d’ordine (fino a 40 t). In particolare, è possibile produrre su richiesta profili ad uso strutturale con diametro fino a 1219 mm in accordo alla norma UNI EN 10219-1 e 711 mm e con differenti spessori (fino a 50 mm) in accordo alla norma UNI EN 10210-1.

NOTE SULL’UTILIZZO

- Per una consultazione ottimale, si consiglia di stampare il presente documento in formato A3.

LEGENDA

	FACILMENTE REPERIBILE	TEMPI DI REPERIBILITA' BREVI	TEMPI DI REPERIBILITA' MEDI	TEMPI DI REPERIBILITA' MAGGIORI
disponibilità	immediata	materiale facilmente reperibile nei centri di servizio e/o distributori in tempi brevi (*)	materiale disponibile in alcuni centri di servizio e/o distributori (*)	materiale su ordinazione, tempi di consegna da 60 a 90 giorni
colore sagomario				
quantitativi	nessun quantitativo minimo	nessun quantitativo minimo	da 5 a 25 t per profili standard (in funzione delle dimensioni)	da 10 a 30 t per ogni profilo (in funzione delle dimensioni)

(*) I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione e della lavorazione richiesta, da 1 a 15 giorni

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

PROFILI CAVI FORMATI A FREDDO - EN 10219																																							
SEZIONE CIRCOLARE																																							
diametro [mm]	spessore [mm]																														diametro [mm]								
	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,7	5	5,5	5,6	6	6,3	6,5	6,6	7	7,6	8	8,6	8,8	9	9,5	9,6	10	11	12	12,5	14		14,2	15	16	20	25	30		
12	Yellow	Green																																				12	
14	Yellow	Green		Orange																																			14
15		Green		Green																																			15
16	Yellow	Green		Green																																			16
16,75			Orange																																			16,75	
17,2		Yellow																																					17,2
18	Yellow	Green		Green																																			18
19	Yellow	Green		Green	Yellow	Yellow																																	19
20		Green		Green																																			20
21,25			Orange																																				21,25
21,3	Yellow	Green		Green	Green	Green		Green																															21,3
22	Yellow	Green		Green	Yellow																																		22
25	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow																																25
26,4	Yellow	Yellow		Yellow	Yellow	Yellow																																	26,4
26,8																																							26,8
26,9	Yellow	Green		Green	Green	Green	Yellow	Yellow																															26,9
28	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Yellow																															28
30	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Green		Orange				Orange																									30
30,8	Yellow	Yellow		Yellow	Yellow	Yellow	Yellow			Orange				Orange																									30,8
32	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Yellow		Orange				Orange																									32
33	Orange	Orange		Orange	Orange	Yellow		Orange		Orange	Orange																												33
33,48				Orange		Orange		Orange																															33,48
33,7	Yellow	Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Green	Yellow																								33,7
35	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Yellow	Yellow																								35
38	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Orange																									38
40	Green	Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Yellow	Yellow																								40
42,4		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Green	Yellow						Yellow																		42,4
44,5		Yellow		Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow					Yellow	Yellow																								44,5
45		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow																														45
48,3		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Green	Yellow					Orange		Orange																	48,3
50		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow				Green	Yellow																									50
50,8				Yellow	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow					Yellow	Yellow																								50,8
51		Yellow		Yellow	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow					Green	Yellow						Orange																		51
52		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Yellow	Yellow																								52
54		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Yellow	Orange	Yellow					Yellow																		54
55		Green		Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow					Yellow	Yellow																								55
56		Green		Green	Green	Green																																	56

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

diametro [mm]	spessore [mm]																												diametro [mm]											
	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	4	4,5	4,7	5	5,5	5,6	6	6,3	6,5	6,6	7	7,6	8	8,6	8,8	9	9,5	9,6	10	11	12		12,5	14	14,2	15	16	20	25	30			
57		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■											57		
60,3		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												60,3	
63,5		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												63,5	
65		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												65	
70		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												70	
76,1		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												76,1	
80		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												80	
82,5				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■																			82,5	
83		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■																			83	
88,9		■		■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■			■									88,9	
90				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■																			90	
100				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												100	
101,6				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												101,6	
108				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■												108	
110						■	■	■	■		■	■		■		■		■		■																				110
114,3				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■			■										114,3
115					■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													115
120					■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■																				120
121				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													121
127				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													127
130																																								130
133				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													133
139,7				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													139,7
152					■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													152
152,4					■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													152,4
159				■	■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													159
168,3					■	■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													168,3
177,8						■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													177,8
193,7						■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													193,7
203																																								203
219,1						■	■	■	■		■	■		■		■		■		■							■													219,1
244,5							■	■	■		■	■		■		■		■		■						■														244,5
273							■	■	■		■	■		■		■		■		■						■														273
323,9																																								323,9
339,7																																								339,7
355,6																																								355,6
406,4																																								406,4
457																																								457
508																																								508

