

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

Profili cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali a sezione quadrata secondo EN 10219

NOTE GENERALI

- Per i profilati cavi finiti a caldo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10210-1) la reperibilità indicata si riferisce alla qualità S355; profili in qualità S235, S275 e S460 sono comunque reperibili in tempi brevi;
- I profili indicati come “facilmente reperibili” hanno tempi di fornitura immediati;
- I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione o della lavorazione richiesta nei Centri di Servizio, da 1 gg ai 15 gg;
- I profili indicati contrassegnati da “tempi di reperibilità medi” non sono di solito disponibili a magazzino nei Centri di Servizio, ma hanno tempi di fornitura variabili da 1 a 15 gg, anche a seconda delle lavorazioni richieste;
- Per i profili su ordinazione i tempi di consegna variano da 60 a 90 giorni a partire dell’ordine del prodotto, con quantitativi che partono dalle 10 in funzione delle dimensioni del profilo. Per profili di dimensioni molto contenute è possibile ordinare quantitativi al di sotto di 10 t;
- La reperibilità è riferita a profili di lunghezza standard (6.00 e 12.00 m). è tuttavia possibile ordinare anche lunghezze intermedie o superiori a 12 m; per lunghezze maggiori i quantitativi minimi partono dalle 10 t in funzione delle dimensioni del profilo;
- Per i profilati cavi formati a freddo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10219-1) la reperibilità indicata si riferisce alle qualità S235J e S355J; su richiesta, è possibile trovare gli stessi profili anche in qualità S275J e S460;

NOTE SPECIFICHE

- È sempre possibile fare uso di profili ad uso strutturale con dimensioni e/o spessori non annoverati nel presente sagomario commerciale, tenendo presente il potenziale aumento sia dei tempi di consegna (fino a 90 giorni) e dei quantitativi minimi d’ordine (a partire da 25 t). In particolare, è possibile produrre su richiesta profili ad uso strutturale con diversi spessori e dimensioni, in accordo alle norme UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1.

NOTE SULL’UTILIZZO

- Per una consultazione ottimale, si consiglia di stampare il presente documento in formato A3.

LEGENDA

	FACILMENTE REPERIBILE	TEMPI DI REPERIBILITA' BREVI	TEMPI DI REPERIBILITA' MEDI	TEMPI DI REPERIBILITA' MAGGIORI
disponibilità	immediata	materiale facilmente reperibile nei centri di servizio e/o distributori in tempi brevi (*)	materiale disponibile in alcuni centri di servizio e/o distributori (*)	materiale su ordinazione, tempi di consegna da 60 a 90 giorni
colore sagomario				
quantitativi	nessun quantitativo minimo	nessun quantitativo minimo	da 5 a 25 t per profili standard (in funzione delle dimensioni)	da 10 a 30 t per ogni profilo (in funzione delle dimensioni)

(*) I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione e della lavorazione richiesta, da 1 a 15 giorni

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

PROFILI CAVI FORMATI A FREDDO - EN 10219																											
SEZIONE QUADRATA																											
lato [mm]	spessore [mm]																									lato [mm]	
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	9	10	11	12	12,5	14	14,2	16	17,5	20		
10	Green																									10	
12	Green	Yellow																									12
15	Green	Green																									15
18	Orange	Orange																									18
20	Green	Green	Light Green	Green																							20
25	Green	Green	Light Green	Green		Yellow		Orange																			25
28	Orange	Orange																									28
30	Green	Green	Light Green	Green		Green		Yellow		Orange																	30
34	Yellow	Yellow	Yellow																								34
35	Green	Green	Light Green	Green		Green		Orange		Orange																	35
40	Green	Green	Light Green	Green		Green		Green		Orange		Orange	Orange	Orange													40
42	Orange	Orange	Orange	Yellow		Yellow		Yellow																			42
45	Green	Green	Light Green	Green		Green		Green		Orange		Orange	Orange	Orange													45
50	Green	Green	Light Green	Green		Green		Green	Yellow	Light Green	Yellow						Orange										50
60	Green	Green	Light Green	Green		Green		Green		Green	Yellow				Orange						Orange						60
65	Orange	Yellow		Yellow		Yellow		Orange		Orange																	65
70	Green	Green	Light Green	Green	Yellow	Green		Green		Green	Yellow		Orange	Light Green			Orange			Orange							70
80	Yellow	Green	Light Green	Green	Yellow	Green		Green		Green	Yellow		Yellow	Green			Light Green	Orange	Orange	Orange							80
90		Green	Light Green	Green	Yellow	Green		Green		Green	Yellow		Light Green	Orange	Green		Light Green	Orange	Orange	Orange							90
100		Green	Light Green	Green		Green		Green		Green	Yellow		Light Green	Orange	Green		Light Green	Orange	Light Green	Light Green			Orange				100
101,6								Yellow																			101,6
110		Yellow	Yellow	Green		Green		Green		Green	Yellow		Yellow	Green			Green	Orange	Light Green	Light Green			Orange				110
120		Yellow	Yellow	Green		Green	Yellow	Green		Green	Yellow		Yellow	Green			Green	Orange	Light Green	Light Green			Orange				120
125				Yellow		Yellow		Yellow		Yellow			Yellow	Yellow			Yellow										125
130				Green		Green		Green		Green	Light Green		Yellow	Green			Light Green	Orange		Yellow		Yellow	Orange				130
135				Orange		Orange		Yellow		Yellow			Yellow														135
140				Green		Green		Green		Light Green	Green	Light Green		Green			Green	Orange	Light Green	Light Green			Orange	Orange			140
150				Green		Green	Yellow	Green		Green	Yellow		Light Green	Green			Green	Orange	Light Green	Light Green			Yellow	Orange			150
160				Green		Green		Green		Green	Yellow		Light Green	Green			Green		Light Green	Light Green	Yellow		Orange				160
170								Yellow						Yellow													170
175				Green		Green		Green		Light Green		Light Green		Light Green		Orange	Light Green		Yellow	Yellow	Orange		Orange				175
180				Light Green		Green		Green		Green	Yellow		Light Green	Green			Green		Light Green	Light Green			Yellow	Light Green			180
200				Light Green		Green		Green		Green	Light Green		Light Green	Green			Green		Light Green	Light Green			Light Green	Light Green	Orange		200
220				Yellow		Green		Green		Green	Light Green		Light Green	Green			Green		Light Green	Light Green			Light Green	Light Green			220
250						Green		Green		Green	Light Green		Light Green	Green			Green		Light Green	Light Green			Light Green	Light Green	Orange		250
260						Green		Green		Green	Yellow		Light Green	Green			Green		Yellow	Light Green			Light Green	Light Green			260
300						Yellow		Green		Green	Yellow		Yellow	Green		Orange	Green		Yellow	Light Green			Light Green	Light Green	Orange		300

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

325																										325
350																										350
400																										400
450																										450
500																										500
lato [mm]	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	9	10	11	12	12,5	14	14,2	16	17,5	20	lato [mm]
	spessore [mm]																									