

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

Profili cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali a sezione rettangolare secondo EN 10210

NOTE GENERALI

- Per i profilati cavi finiti a caldo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10210-1) la reperibilità indicata si riferisce alla qualità S355; profili in qualità S235, S275 e S460 sono comunque reperibili in tempi brevi;
- I profili indicati come “facilmente reperibili” hanno tempi di fornitura immediati;
- I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione o della lavorazione richiesta nei Centri di Servizio, da 1 g ai 15 gg;
- I profili indicati contrassegnati da “tempi di reperibilità medi” non sono di solito disponibili a magazzino nei Centri di Servizio, ma hanno tempi di fornitura variabili da 1 a 15 gg, anche a seconda delle lavorazioni richieste;
- Per i profili su ordinazione i tempi di consegna variano da 60 a 90 giorni a partire dell’ordine del prodotto, con quantitativi che partono dalle 10 in funzione delle dimensioni del profilo. Per profili di dimensioni molto contenute è possibile ordinare quantitativi al di sotto di 10 t;
- La reperibilità è riferita a profili di lunghezza standard (6.00 e 12.00 m). è tuttavia possibile ordinare anche lunghezze intermedie o superiori a 12 m; per lunghezze maggiori i quantitativi minimi partono dalle 10 t in funzione delle dimensioni del profilo;
- Per i profilati cavi formati a freddo (prodotti in accordo alla norma UNI EN 10219-1) la reperibilità indicata si riferisce alle qualità S235J e S355J; su richiesta, è possibile trovare gli stessi profili anche in qualità S275J e S460;

NOTE SPECIFICHE

- È sempre possibile fare uso di profili ad uso strutturale con dimensioni e/o spessori non annoverati nel presente sagomario commerciale, tenendo presente il potenziale aumento sia dei tempi di consegna (fino a 90 giorni) e dei quantitativi minimi d’ordine (a partire da 25 t). In particolare, è possibile produrre su richiesta profili ad uso strutturale con diversi spessori e dimensioni, in accordo alle norme UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1.

NOTE SULL’UTILIZZO

- Per una consultazione ottimale, si consiglia di stampare il presente documento in formato A3.

LEGENDA

	FACILMENTE REPERIBILE	TEMPI DI REPERIBILITA' BREVI	TEMPI DI REPERIBILITA' MEDI	TEMPI DI REPERIBILITA' MAGGIORI
disponibilità	immediata	materiale facilmente reperibile nei centri di servizio e/o distributori in tempi brevi (*)	materiale disponibile in alcuni centri di servizio e/o distributori (*)	materiale su ordinazione, tempi di consegna da 60 a 90 giorni
colore sagomario				
quantitativi	nessun quantitativo minimo	nessun quantitativo minimo	da 5 a 25 t per profili standard (in funzione delle dimensioni)	da 10 a 30 t per ogni profilo (in funzione delle dimensioni)

(*) I tempi di consegna variano a seconda della localizzazione del centro di distribuzione e della lavorazione richiesta, da 1 a 15 giorni

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

PROFILI CAVI FINITI A CALDO - EN 10210																										
SEZIONE RETTANGOLARE																										
b x h [mm]	spessore [mm]																								b x h [mm]	
	1,5	2	2,6	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5	20		
20 x 10	✓	✓																								20 x 10
20 x 15	✓	✓																								20 x 15
25 x 10	✓	✓																								25 x 10
25 x 15	✓	✓																								25 x 15
30 x 10	✓	✓																								30 x 10
30 x 15	✓	✓																								30 x 15
30 x 20	✓	✓		✓																						30 x 20
30 x 25	✓	✓		✓																						30 x 25
35 x 10	✓	✓																								35 x 10
35 x 15	✓	✓																								35 x 15
35 x 20	✓	✓		✓																						35 x 20
35 x 25				✓																						35 x 25
40 x 10	✓	✓																								40 x 10
40 x 15	✓	✓																								40 x 15
40 x 20	✓	✓		✓																						40 x 20
40 x 25	✓	✓		✓																						40 x 25
40 x 27		✓		✓																						40 x 27
40 x 30	✓	✓		✓				✓		✓		✓														40 x 30
40 x 35		✓		✓						✓		✓														40 x 35
45 x 15	✓	✓																								45 x 15
45 x 20	✓	✓		✓																						45 x 20
45 x 25	✓	✓		✓																						45 x 25
45 x 30		✓		✓				✓																		45 x 30
45 x 35								✓																		45 x 35
48 x 25		✓																								48 x 25
50 x 10	✓	✓																								50 x 10
50 x 15	✓	✓																								50 x 15
50 x 20	✓	✓		✓																						50 x 20
50 x 25	✓	✓		✓				✓																		50 x 25
50 x 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50 x 30
50 x 35		✓		✓				✓		✓		✓														50 x 35
50 x 40	✓	✓		✓				✓		✓		✓		✓		✓										50 x 40
50 x 45				✓				✓		✓		✓		✓		✓										50 x 45
60 x 10	✓	✓																								60 x 10
60 x 15	✓	✓																								60 x 15
60 x 20	✓	✓		✓																						60 x 20
60 x 25	✓	✓		✓																						60 x 25

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

b x h [mm]	spessore [mm]																							b x h [mm]	
	1,5	2	2,6	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		20
60 x 30	Yellow	Green		Green			Green		Orange		Orange														60 x 30
60 x 40	Yellow	Green	Orange		Yellow	Orange	Green	Yellow	Green	Green		Green		Green	Green										60 x 40
60 x 50	Yellow	Green		Green			Green		Green		Orange		Orange		Orange										60 x 50
70 x 20	Yellow	Yellow		Yellow																					70 x 20
70 x 25	Yellow	Yellow		Yellow																					70 x 25
70 x 30	Yellow	Green		Green			Green		Orange		Orange		Orange		Orange										70 x 30
70 x 40	Yellow	Green			Yellow	Orange	Green	Yellow	Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green									70 x 40
70 x 50	Yellow	Green			Orange	Orange	Green		Green	Orange		Yellow		Yellow	Green	Orange	Green	Orange		Yellow					70 x 50
70 x 60				Orange			Orange								70 x 60										
80 x 15	Yellow	Yellow		Orange																					80 x 15
80 x 20	Yellow	Yellow		Yellow																					80 x 20
80 x 25	Orange	Orange		Orange																					80 x 25
80 x 30	Orange	Yellow		Yellow			Yellow																		80 x 30
80 x 40	Orange	Yellow		Green	Yellow	Orange	Green	Yellow	Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					80 x 40
80 x 50	Orange	Green			Orange		Green		Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					80 x 50
80 x 60	Orange	Green			Orange	Orange	Green		Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					80 x 60
80 x 70				Orange			Orange								80 x 70										
90 x 20	Orange	Orange		Orange																					90 x 20
90 x 30	Yellow	Green		Green			Green																		90 x 30
90 x 40	Orange	Green		Green			Green																		90 x 40
90 x 50	Orange	Green		Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					90 x 50
90 x 60		Yellow		Yellow			Yellow				Orange		Orange		Orange		Orange								90 x 60
90 x 70				Orange			Orange								90 x 70										
100 x 20	Yellow	Yellow		Yellow																					100 x 20
100 x 30	Yellow	Green		Green			Green		Orange								100 x 30								
100 x 40	Orange	Green		Green			Green		Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Green			Yellow					100 x 40
100 x 50		Green		Orange	Orange	Orange	Green	Yellow	Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					100 x 50
100 x 60		Green		Green	Orange	Orange	Green	Yellow	Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Orange					100 x 60
100 x 70		Green		Green			Green		Green	Green	Green		Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange								100 x 70
100 x 75																									100 x 75
100 x 80		Green		Green			Green		Green	Green	Green		Green	Green	Orange	Green	Orange			Yellow					100 x 80
100 x 90				Orange			Orange						100 x 90												
110 x 50							Yellow		Yellow		Yellow														110 x 50
110 x 60							Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow		Yellow		Yellow		Yellow								110 x 60
120 x 40							Yellow		Yellow		Yellow														120 x 40
120 x 50							Yellow		Yellow		Yellow														120 x 50
120 x 60						Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow		Green		Green	Green		Yellow			Yellow					120 x 60
120 x 70																									120 x 70
120 x 80							Green	Green	Green	Green		Green		Green	Green		Green		Yellow	Green					120 x 80

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

b x h [mm]	spessore [mm]																						b x h [mm]		
	1,5	2	2,6	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16		17,5	20
120 x 100							4	4,5	5		6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					120 x 100
140 x 60							4		5		6	6,3	7												140 x 60
140 x 70							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					140 x 70
140 x 80							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					140 x 80
150 x 30		2		3			4																		150 x 30
150 x 40		2		3			4																		150 x 40
150 x 50		2		3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					150 x 50
150 x 60				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					150 x 60
150 x 70				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					150 x 70
150 x 75				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		150 x 75
150 x 80		2		3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					150 x 80
150 x 100				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		150 x 100
160 x 40				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					160 x 40
160 x 50				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					160 x 50
160 x 60				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					160 x 60
160 x 80				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		160 x 80
160 x 90				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		160 x 90
160 x 120				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					160 x 120
180 x 60				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					180 x 60
180 x 70				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5					180 x 70
180 x 80				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		180 x 80
180 x 90				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		180 x 90
180 x 100				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		180 x 100
180 x 120				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		180 x 120
180 x 140				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		180 x 140
200 x 80				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		200 x 80
200 x 100				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		200 x 100
200 x 120				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		200 x 120
200 x 150				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		200 x 150
200 x 180							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		200 x 180
220 x 120							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		220 x 120
250 x 50							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		250 x 50
250 x 100				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		250 x 100
250 x 150				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		250 x 150
250 x 200				3			4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		250 x 200
260 x 140							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		260 x 140
260 x 180							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		260 x 180
280 x 250							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		280 x 250
300 x 100							4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5		300 x 100

Sagomario Commerciale – Disponibilità profili

300 x 150							■				■				■				■						■				■								300 x 150		
300 x 200							■					■				■				■						■				■								300 x 200	
300 x 250													■	■			■	■			■	■			■	■			■	■							300 x 250		
350 x 100																																						350 x 100	
350 x 150																																						350 x 150	
350 x 250																																						350 x 250	
350 x 300																																						350 x 300	
400 x 100																																							400 x 100
400 x 120																																							400 x 120
400 x 200																																							400 x 200
400 x 250																																							400 x 250
400 x 300																																							400 x 300
450 x 250																																							450 x 250
500 x 200																																							500 x 200
500 x 300																																							500 x 300
b x h [mm]	1,5	2	2,6	3	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6	6,3	7	7,1	8	8,8	10	11	12	12,5	14,2	16	17,5	20													b x h [mm]		
	spessore [mm]																																						